

OBEC SLOVENSKÉ ĎARMOTY**991 07 Slovenské Ďarmoty 99**

Číslo spisu: OCU 189/2023, SOU 87/2023

Slovenské Ďarmoty, 04.03.2024

ROZHODNUTIE**o umiestnení stavby****VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava, Metodova 8, IČO: 35 697 270** v zastúpení **M-TEL, s.r.o., 040 01 Košice, Južná trieda 68, IČO: 36 172 961** podal dňa **21.09.2023** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej, líniovej stavby „**F2BTS_Lesenice_0143BB**“ v katastrálnych územiach **Slovenské Ďarmoty a Lesenice**.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 119 ods. 1 stavebného zákona určil listom č. OU-BB-OVBP2-2023/035243-002 zo dňa 04.07.2023 ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „F2BTS_Lesenice_0143BB“, pre navrhovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, ktorá bude prechádzať katastrálnymi územiami Slovenské Ďarmoty a Lesenice, stavebný úrad obce Slovenské Ďarmoty.

Obec Slovenské Ďarmoty, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods.1 a § 119 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po posúdení predloženého návrhu podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnených dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdení námietok a vyjadrení účastníkov konania týmto

vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby**„ F2BTS_Lesenice_0143BB “,**

v rozsahu :

- SO 01 - Vykonávanie zemných prác - ručný a strojový výkop, uloženie HDPE rúr
- PS 01 - Výstavba optického kábla
- PS 02 - Uloženie zemných šácht s káblovými rezervami.

Jedná sa o telekomunikačnú líniovú stavbu, ktorá bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Slovenské Ďarmoty a Lesenice v nasledovnom rozsahu a trase:

na pozemkoch parc. č. C-KN:

- v katastrálnom území Slovenské Ďarmoty : 911/1 (E-KN 713/1, E-KN 1605/2), 1086/6 (E-KN 662, E-KN 1610, E-KN 1084, E-KN 1086/1, E-KN 1087), 1089/2, 1089/1 (E-KN 1088/8, E-KN 1088/9, E-KN 1088/17, E-KN 1088/18, E-KN 1089/9, E-KN 1089/8, E-KN 1089/7, E-KN 1089/6, E-KN 1089/5, E-KN 1089/4, E-KN 1089/3, E-KN 1089/2, E-KN 1089/1, E-KN 1090, E-KN 1091/4, E-KN 1091/3, E-KN 1091/2), 1089/10 (E-KN 1091/1), 1089/5 (E-KN 1092, E-KN 1093, E-KN 1623/2, E-KN 1097/2), 1601/2 (E-KN 1061), 1102 (E-KN 1102), 1099 (E-KN 1099/2, E-KN 1099/1), 1109/1 (E-KN 1103/1), 1110/2 (E-KN 1110), 1110/1
- v katastrálnom území Lesenice : 180/1 (E-KN 131/1, E-KN 132/1), 180/2, 180/5,

Účel stavby je :

Pripojenie základňovej stanice ZS - 0143BB na existujúcu optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby.

Popis stavby:

Základné údaje - Cieľom stavby je vybudovanie novej distribučnej trasy pre napojenie sajtu 0143BB. Predmetom stavby je uloženie šiestich kusov AB HDPE chráničiek s priemerom 40/33 mm. Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknuť optický outdoor 24 vl. mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu. Telekomunikačná stavba F2BTS Lesenice_0143BB je navrhnutá v nevyhnutnom rozsahu tak, aby v čo najmenšej miere zasahovala do jednotlivých parciel tým, že vedie po ich okrajoch. Návrh sa snaží situovať trasu hlavne do zelene. Tam, kde to nie je možné trasa zasahuje do spevnených plôch, ktoré budú rozkopané a následne upravené do pôvodného stavu. Križovania vodných tokov sú riešené bezvýkopovou technológiou pre zachovanie pôvodného stavu vodného toku. Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe budú v i v extraviláne 0,9 x 0,3 m. Do výkopu bude uložená 6 x HDPE rúra priemeru 40/33mm s predinštalovanými 7 mikrotrubičkami.

Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravnia. Križovania a súběhy s podzemnými vedeniami musia byť urobené v zmysle platných STN 73 6005. V intraviláne resp. v blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné práce vykonávať prevažne ručne.

Predmetný projekt rieši vybudovanie trasy multirúry pre následné zafúknutie optického kábla. Na HDPE rúrach budú identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. Osadenie optickými káblami a mikrokáblami vrátane rozloženia servisných spojok určí investor v technologickej časti projektu, ktorý nie je súčasťou tejto dokumentácie. Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknuť optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu. V mieste spojky multirúr vo výkopoch je potrebné ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m pre montáž spojky. K montáži sa použijú multirúrové spojky. Miesta spojky HDPE rúr a charakteristických bodov vo výkope budú označené pomocou rezonančného markeru, prípadne budú zamerané a zakreslené do geometrického plánu. Pri križovaní komunikácie alebo vodného toku sa bude realizovať pretlak, prípadne riadený pretlak pri šírke viac ako 10m. Pri neriadenom pretlaku sa na oboch stranách musí vyhlíbiť štartovacia a čakacia jama o rozmere 1,5x1x1 m. V prípade riadeného pretlaku bude rozmer štartovacej jamy určený dodávateľom, ktorý pretlak realizuje (štandardne 3x1,2x1,5m).

SO 01 - Vykonávanie zemných prác - ručný a strojový výkop, uloženie HDPE rúr pozostáva z nasledujúcich krokov:

- výkop ryhy v extraviláne obce pre pokládku HDPE rúry 40/32 s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 10/8 mm, - pokládka HDPE rúr do výkopu, - spojkovanie HDPE rúr, - záverečné práce a kontrola na HDPE rúre, - vykonanie skladby ryhy (pieskový obsyp, výstražná fólia), - uvedenie povrchu ryhy do pôvodného stavu.

PS 01 - Výstavba optického kábla pozostáva z nasledujúcich činností:

- zafukovanie nového optického kábla do HDPE rúry investora, - spjkovanie káblov, - merania na optickom kábli.

PS 02 - Uloženie zemných šácht s káblovými rezervami pozostáva z nasledujúcich činností:

- osadenie zemných šácht, rozvádzačov, - ukončenie optického kábla v optickej zemnej šachte, rozvádzači, - montáž optických spojok, - uloženie káblovej rezervy.

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie spracoval:

M-TEL, s.r.o., 040 01 Košice, Južná trieda 68 - Ing. Tomáš Bradáč, autorizovaný stavebný inžinier
č.odb.spôsob.:6843*A2.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

- 1) Dodržať ochranné pásma v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich elektrických vedení, plynárenských zariadení podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
- 2) Dodržať ochranné pásmo jestvujúcich telekomunikačných zariadení v zmysle § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a zároveň dodržať ustanovenie cit. zákona o ochrane proti rušeniu.
- 3) Pri umiestnení stavby dodržať v plnej miere ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z.
- 4) V zmysle § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu vodná stavba „Stavba č 4“, „Vodovod-Slovenské Ďarmoty I. a II. stavba , vyhlásené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Veľkom Krtíši č.2011/01131 zo dňa 10.10.2011.

Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy:

■ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, záväzné stanovisko pod č.KPUBB-2023/13886-2/64015/BRE zo dňa 16.08.2023:

Súhlasí a určuje nasledovné podmienky:

1. na úseku trasy líniovej stavby „F2BTSJLesenice_0143BB" situovanom na parcelách č. KN-C 1086/6,1610/1,1086/31,1086/13,1089/2 (poloha Malý lliašov), 1089/1 (v rozsahu parcely KN-E 1091/1), 1097, 1601/2, 1102, 1099, 1109/1, 1110/2 (poloha Veľký lliašov), k. ú. Slovenské Ďarmoty, vykonať archeologický výskum
2. každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

■ Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, rozhodnutie pod č.KPUBB-2023/13886-4/74204/BRE zo dňa 19.09.2023:

- vykonať pamiatkový výskum, záchranný archeologický výskum, podľa § 35 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona

Na jeho vykonanie určuje nasledujúce podmienky:

- a) druh výskumu: archeologický záchranný
- b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: KN-C 1086/6, 1610/1, 1086/31, 1086/13, 1089/2 (poloha Malý lliašov), 1089/1 (v rozsahu parcely KN-E 1091/1), 1097, 1601/2, 1102, 1099, 1109/1, 1110/2 (poloha Veľký lliašov), k. ú. Slovenské Ďarmoty, okres Veľký Krtíš
- c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude vykonaný nasledovne:
 1. Sledovanie zemných prác počas realizácie predmetnej líniovej stavby vo vyššie uvedenom úseku jej trasy oprávnenou osobou za účelom overenia výskytu archeologických nálezov a

archeologických objektov a kontextov, ich preskúmania, štandardného zdokumentovania, záchrany a geodetického zamerania. Zemina z výkopov bude preskúmaná detektorom kovov.

2. Počas vykonávaného terénneho výskumu je prípustné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické dokumentačné metódy.

3. Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „pamiatkový úrad“) odovzdať krajskému pamiatkovému úradu do 90 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie.

4. Výskum podrobne dokumentovať v grafickej a fotografickej podobe.

5. Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.

6. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je stavebník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

d) Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutel'ných (napr. depot) a nehnuteľných nálezov (napr. zahĺbené archeologické objekty) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.

■ **Ministerstvo dopravy SR, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen - ÚVHR, odd. Oblast. Hygienika Zvolen, záväzné stanovisko zo dňa 11.09.2023 pod č. 26006/2023/ÚVHR/79869:**

- súhlasí bez pripomienok

■ **Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Bystrica vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 1363/2023/10-3203 zo dňa 07.07.2023:**

- Križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822, „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

- V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10 m od ich brehovej čiary alebo 10 m od vzdušnej a návodnej päty ochrannej hrádze, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva

- pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím). Chráničku v mieste križovania vodného toku Čebovský p. žiadame začínať a končiť Štartovacou jamou min. 6 m od vzdušnej päty hrádze v min. hĺbke 1,5m pod dnom koryta vodného toku a úrovňou telesa hrádze.

- Keďže trasa líniovej stavby je navrhovaná v súběhu s drobným vodným tokom Lesenický p. v k. ú. Slovenské Ďarmoty, žiadame pri jej realizácii dodržať minimálnu vzdialenosť 5 m od brehovej čiary v celej dĺžke (200 m) súběhu s vodným tokom na jeho ľavom brehu.

- Ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulú nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.

- Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečiť prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.

- O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.

- K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovania koryta vodného toku Čebovský potok, žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica - Prevádzkové stredisko Dolný Ipel' (dusan.ostrihon@svp.sk, mobil: 910890666).
- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Je neprípustné využívať korunu OH na pohyb stavebných mechanizmov ani osobných automobilov. Prejazd naprieč ochrannou hrádzou je možný len na miestach na to určených.
- Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku a na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr 15 dní po realizácii stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených vedení).
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
- V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku a pod ochrannou hrádzou toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prác dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.
- V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh plánovaných technických opatrení.
- Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcovi k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonával, prevádzkovateľ podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- Upozorňujeme, že podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných ich tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

■ **Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (OPaK) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2023/005992-006 zo dňa 05.09.2023:**

Vzhľadom na to, že plánovaná stavba vedie cez chránené vtáacie územie SCHVU021 Poiplie, je potrebné požiadať okresný úrad v sídle kraja, tj. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti

o životné prostredie a vykonať zisťovacie konanie podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane prírody pre SCHVU021 Poiplie na posúdenie zámeru činnosti z hľadiska pravdepodobnosti významného ovplyvnenia územia sústavy NATURA 2000. Až po vykonaní zisťovacieho konania sa bude možné jednoznačne vyjadriť k plánovanej stavbe.

■ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, odborné stanovisko § 28 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. č. OU-BB-OSZP1-2023/043041-006 zo dňa 18.10.2023:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je navrhovaná činnosť umiestnená v území, kde podľa zákona platí prvý stupeň ochrany prírody v zmysle § 12 zákona. Navrhovaná činnosť nezasahuje do územia CHKO Štiavnické vrchy, ani do maloplošného chráneného územia, ani sú tu nie evidované biotopy európskeho alebo národného významu, ale predmetné pozemky zasahujú do sústavy chránených území Natura 2000 a to do Chráneného vtáčieho územia SKCHVU021 Poiplie.

Okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že predložená navrhovaná činnosť na základe vykonaného zisťovania podľa § 28 zákona pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným projektom významný nepriaznivý vplyv na územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000 SKCHVU Poiplie.

■ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, súhlas § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. č. OU-BB-OSZP1-2023/043041-007 zo dňa 19.10.2023:

Okresný úrad v sídle kraja určuje žiadateľovi podľa § 82 ods. 12 zákona tieto podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

- navrhovanú činnosť realizovať mimo obdobia hniezdzenia vtákov, ktoré prebieha od 15. Apríla do 15. Augusta, s výnimkou časti trasy, kde sa nekrižuje vodný tok a trasa ktorá vedie súbežne s cestou komunikáciou III/2608, kde nie je potrebné časové obmedzenie.
- pri zahadzovaní vytvorených jám na TTP na vrch zeminy nastlať seno z blízkych lúk, aby sa zabránilo šíreniu invázičných druhov rastlín.
- Ohlásiť začiatok prác Štátnej ochrane prírody, Správe CHKO Štiavnické vrchy 5. dní vopred na emailovú adresu chko.stiavnickevrchy@sopsr.sk

■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (ŠVS) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2023/005938-002 zo dňa 04.07.2023:

1. Pred vydaním povolenia na uskutočnenie stavby je potrebné orgán štátnej vodnej správy požiadať o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodných tokov (križovanie vodného toku Kolársky kanál a Čebovský potok, prípadne aj súbeh s Lesenickým potokom, ak bude zasahovať do jeho pobrežného pozemku). K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie, dopracovanú o spôsob križovania vedení s vodným tokom (s podrobným výkresom križovania vodného toku) a stanovisko správcu vodného toku ku križovaniu vodných tokov, ktorým je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod Banská Bystrica.

2. Práce pri výstavbe organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd. Na prípadné zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou vybaviť pracovisko špeciálnymi prostriedkami na toto zneškodnenie.

3. Počas vykonávania stavebných prác je na nezabezpečených plochách zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu znečisťujúcimi látkami - dopĺňať pohonné hmoty, vymieňať oleje a náplne, vykonávať opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok.

4. Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú práce realizovať musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

5. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k výrubu brehového porastu, je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy ešte pred začatím prác o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a)

vodného zákona s predložením dokladov, ktoré sú na túto činnosť potrebné podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov napr. zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

6. V koryte vodného toku a jeho blízkosti nevytvárať počas stavebných prác skládky materiálu a pomôcok, ktoré by pri zvýšených vodných stavoch mohli byť splavené do koryta vodného toku a zabezpečiť plynulú prietoknosť koryta vodného toku.

■ **Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (ŠVS) súhlas podľa § 27 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách č. OU-VK-OSZP-2023/007186-002 zo dňa 11.09.2023:**

- Križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

- V zmysle § 49 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10 m od ich brehovej čiary alebo 10 m od vzdušnej a návodnej päty ochrannej hrádze, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva.

- Pre realizáciu protipovodňových opatrení je káblové vedenie potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím). Chráničku v mieste križovania vodného toku Čebovský p. žiadame začínať a končiť štartovacou jamou min. 6 m od vzdušnej päty hrádze v min. hĺbke 1,5m pod dnom koryta vodného toku a úrovňou telesa hrádze.

- Keďže trasa líniovej stavby je navrhovaná v súbehu s drobným vodným tokom Lesenický p. v k. ú. Slovenské Ďarmoty, žiadame pri jej realizácii dodržať minimálnu vzdialenosť 5 m od brehovej čiary v celej dĺžke (200 m) súbehu s vodným tokom na jeho ľavom brehu.

- Ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovinaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovinanina pritom musí plynulé nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.

- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.

- Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečiť prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.

- O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.

- K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovania koryta vodného toku Čebovský potok, žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica - Prevádzkové stredisko Dolný Ipel' (dusan.ostrihon@svp.sk, mobil: 0910890666).

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.

- Je nepripustné využívať korunu OH na pohyb stavebných mechanizmov ani osobných automobilov. Prejazd naprieč ochrannou hrádzou je možný len na miestach na to určených.

- Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku a na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr 15 dní po realizácii stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených vedení).
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
- V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku a pod ochrannou hrádzou toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prác dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.
- V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh plánovaných technických opatrení.
- Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcom k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonával, prevádzkovateľ podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- Upozorňujeme, že podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných ich tokov nezodpovedá za povodňovú škodu. Rovnako podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, (ŠSOH) vyjadrenie č. OU-VK-OSZP-2023/005923-002 zo dňa 03.07.2023:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
2. Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií je povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI bod 2 zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a

stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,

e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr TRI pracovné DNI VOPRED, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,

f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

3. Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste kde sa vykopal, nevzťahuje zákon o odpadoch.

4. Ku kolaudácii stavby:

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní, okrem jednoduchých a drobných stavieb. Spolu s projektovou dokumentáciou požadujeme predložiť aj doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi - vyhodnotenie selektívnej demolácie v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, evidenčné listy odpadov vypracované pre odpady kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 17 01 07, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04, podľa prílohy č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencii povinnosti a ohlasovacej povinnosti, sprievodné listy nebezpečných odpadov, vážne lístky, faktúry, príjmové lístky a iné doklady preukazujúce, že odpady boli odovzdané oprávnenej osobe na zhodnotenie resp. zneškodnenie.

■ **Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor stanovisko č. OU-VK-PL01-2023/005930-002 zo dňa 03.07.2023:**

Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer, čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v katastrálnych územiach Slovenské Ďarmoty a Lesenice, je stavebník povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde, vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona.

V prípade umiestnenia zemných šácht a iných jednotlivých objektov do 25 m² na poľnohospodárskej pôde, je investor stavby povinný požiadať Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 ods. 2 písmeno a) a ods. 3 zákona pred vydaním stavebného povolenia.

■ **Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, Veľký Krtíš vyjadrenie č. OU-VK-OCDPK-2023/005924-002 zo dňa 25.07.2023:**

- Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

- Žiadateľ je povinný pred započatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o výnimku z činnosti v ochrannom pásme cesty III/2608 v zmysle § 11 cestného zákona

- Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty III/2608, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.

- Na ceste III/2608 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.
- Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty 111/2608, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
- Prípadne poškodenie cesty 111/2608 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
- Realizáciou stavby nesmie prísť k zhoršeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v predmetnom úseku cesty III/2608. V prípade zhoršenia dopravno-bezpečnostnej situácie v predmetnom úseku cesty III/2608 bude investor povinný na vlastné náklady realizovať potrebné stavebné úpravy cesty.
- Pri realizácii stavebných prác na ceste 111/2608, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor.
- Žiadateľ je povinný pred zapečatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2608 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f/ cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný pred zapečatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na zvláštne užívanie na ceste III/2608 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- Žiadateľ je povinný pred započatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/2608 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom stavebných prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu komunikácie.
- Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť na vlastné náklady.

■ Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, Veľký Krtíš povolenie č. OU-VK-OCDPK-2023/007655-002 zo dňa 06.10.2023:

1. Pri výkone prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
2. Práce vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky, k znečisteniu vozovky a cestnej priekopy.
3. Pred zahájením zemných prác je žiadateľ povinný vyžiadať si informácie o situovaní podzemných vedení od ich správcov.
4. Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť na vlastné náklady.
5. Žiadateľ je povinný pred zapečatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2608 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f/ cestného zákona.
6. Žiadateľ je povinný pred zapečatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2608 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
7. Žiadateľ je povinný pred zapečatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán (okresný úrad) o povolenie na uzávierku cesty III/2608 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
8. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom uvedených prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu komunikácie.
9. Z cesty sa môže schádzať strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky BBRSC a.s., uvedené v stanovisku k vydaniu výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2608 pod č.j. BBRSC/05067/2023 zo dňa 15. 08. 2023 a

podmienky uvedené v stanovisku okresného dopravného inšpektorátu (OR PZ ODI Veľký Krtíš) pod č.j. ORPZ-VK-OPDP6-53-044/2023 zo dňa 28. 08. 2023.

11. Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

12. Za dodržanie stanovených podmienok zodpovedá: M - TEL, s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice

13. V prípade nesplnenia určených podmienok bude cestný správny orgán postupovať podľa ustanovenia § 22a zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

14. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.“

■ OR PZ, OPaDP, ODI, Veľký Krtíš, stanovisko č. ORPZ-VK-OPDP6-53-044/2023 zo dňa 28.08.2023:

- v prípade zásahu do vozovky, resp. akéhokoľvek obmedzenia premávky (aj v prípade pohybu stavebných mechanizmov) na záujmom dotknutej komunikácii je potrebné použitie schváleného dočasného dopravného značenia,

- počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- o každej zmene stavby, v súvislosti s cestnou premávkou informovať Okresný dopravný inšpektorát vo V. Krtíši, ako aj príslušný cestný správny orgán.

■ BBRSC, a.s., Banská Bystrica, vyjadrenie č. BRSC/05067/2023, BBRSC/01622/2023 zo dňa 15.8.2023:

1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).

2. Stavebník pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby musí mať vydanú výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty. Povolenie udeľuje cestný správny orgán - Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš.

3. Súbeh s cestou realizovať za dodržania podmienok :

a) Vedenie v súbehu s cestou musí byť umiestnené v hĺbke 900 mm od povrchu telesa cesty s výstražnou fóliou vo vzdialenosti min. 1000 mm avšak čo najbližšie k susednej nehnuteľnosti

b) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa)

c) zásyp po obsype vedenia vykonať vhodnou zeminou po 300 mm vrstvách so zhutnením

d) zariadenia súvisiace so stavbou nesmú :

tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčiastiach (napr. označník)

obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčiastiach

ohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení

e) požadujeme vedenie umiestniť min. 10 m od stredu vozovky a zakresliť kóty do PD.

4. Ku križovaniu cesty pri realizácii telekomunikačnej stavby nedôjde.

5. Z cesty sa môže schádzať strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.

6. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Povolenie vydáva cestný správny orgán.

7. Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby

bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

8. Dopravné prostriedky a mechanizmy musia byť zastabilizované na vozovke tak, aby nepoškodili živičnú vrstvu vozovky a súčasne žiadnu časť cesty.

Pri poškodení telesa cesty stavebník je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu. Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby.

9. Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese cesty.

10. Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

11. Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na cestnom telese, pracovníkovi BBRSC a.s., Na základe písomného oznámenia správca cesty vyhotoví zápis o odovzdaní časti telesa cesty zhotoviteľovi.

12. Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného - prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s., V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené.

13. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.

14. BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

■ **Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko č. OU-VK-OKR-2023/006114-002 zo dňa 12.07.2023:**

- súhlasí bez pripomienok.

■ **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanovisko č. SEMaI-EL13/2-7-1672/2023 zo dňa 14.08.2023:**

V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné a nadzemné telekomunikačné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

■ **Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikácií a informatiky vyjadrenie zo dňa 11.07.2023:**

- bez pripomienok.

■ **Slovak telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6612321725 zo dňa 08.08.2023:**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa b. 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

■ **O2 Networks s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 27.06.2023:**

- bez pripomienok.

■ **UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie č. 216231135, zo dňa 28.6.2023:**

- súhlasíme bez pripomienok.

■ **ANTIK Telekom s.r.o., Košice, vyjadrenie č. 858/6/2023 zo dňa 21.07.2023:**

- v uvedenej záujmovej oblasti sa naše siete a zariadenia nenachádzajú.

■ **SITEL s.r.o., Košice, vyjadrenie č. 230628-1239 zo dňa 30.06.2023:**

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

■ **OTNS,a.s, Bratislava, vyjadrenie č. 11033/2023, zo dňa 28.6.2023:**

- súhlasíme bez pripomienok.

■ **Slovanet, a.s, Košice, vyjadrenie č. 17528, zo dňa 28.6.2023:**

- súhlasíme bez pripomienok.

■ **Towercom, a.s, Košice, vyjadrenie č. 2875/2023, zo dňa 14.7.2023:**

- súhlasíme bez pripomienok.

■ **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica vyjadrenie č. 44/2023/65 zo dňa 11.7.2023:**

- Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce, alebo území určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ak bolo vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy. Rozsah pásma ochrany uviesť podľa tohto rozhodnutia - predmetné rozhodnutie vo vyjadrení citovať.
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevymedzuje.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu / verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbahu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať minimálne vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, (prípadne doplniť konkrétnu minimálnu vzdialenosť ak vzdialenosti podľa STN 73 6005 nevyhovujú miestnym podmienkam)
- V prípade, že sa predmetná parcela nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodného zdroja, upozorniť na dodržanie podmienok z rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma II. stupňa príslušného vodného zdroja

■ **Energotel a.s., Bratislava, vyjadrenie č. 620232007 zo dňa 24.08.2023:**

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

■ **Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava, vyjadrenie č. PS/2023/010382 zo dňa 29.06.2023:**

- v záujmovej lokalite sa nenachádzajú existujúce inžinierske siete v správe našej spoločnosti.

■ **TRANSPETROL a.s., Bratislava vyjadrenie č. 003860/2023 zo dňa 03.07.2023:**

- bez pripomienok.

■ **eustream a.s., Bratislava vyjadrenie č. 443/2023 zo dňa 27.06.2023:**

- nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream a.s.,

■ **SPP – distribúcia a.s., Bratislava , vyjadrenie č. TD/NS/0473/2023/Ve zo dňa 31.8.2023:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

■ **Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vyjadrenie č. 202311-UR-0008-1 zo dňa 27.11.2023:**

1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné,

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytyčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenía alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenía alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

■ **ORHaZZ vo Veľkom Krtíši, stanovisko pod č. ORHZ-VK2-2024/000093 zo dňa 7.2.2024:**

- súhlasné stanovisko bez pripomienok.

■ **Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, vyjadrenie pod č. 3637-2/120/2023 zo dňa 06.09.2023 a č. 3637-4/342/2023 zo dňa 20.11.2023:**

- križovanie trasy HDPE rúr s odvodňovacím kanálom krytým, križovanie a súbeh s odvodňovacím kanálom otvoreným navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983

- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903997971 a Ing. Havetta t.č. 0903997983.

- výkopy v mieste križovania s krytým odvodňovacím kanálom vykonať ručne

- v mieste križovania HDPE rúry s krytým odvodňovacím kanálom dodržať zvislú vzdialenosť min. 0,20 m

- HDPE rúry v mieste križovania s krytým odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky

- HDPE rúry v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála

- miesto križovania HDPE rúry s kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami

- pri súbehu HDPE rúry s odvodňovacím kanálom krytým dodržať min. vzdialenosť 2 m

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietoknosť u otvoreného odvodňovacieho kanála

- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania

- v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov - otvorených a krytých, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

■ **Obec Slovenské Ďarmoty záväzné stanovisko zo dňa 11.07.2023 pod č. OCU 124/2023:**

- súhlasné stanovisko bez pripomienok.

■ **Obec Lesenice záväzné stanovisko zo dňa 31.07.2023 pod č. 43/2023:**

- súhlasné stanovisko bez pripomienok.

Dodržať ďalšie podmienky:

- Navrhovateľ oznámi stavebnému úradu začatie realizačných prác a zhotoviteľa stavby, zároveň preukáže odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb.

- Všetky dotknuté a narušené povrchy sa musia obnoviť do pôvodného stavu,

- Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia všetkých inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii stavby a ich technickou vybavenosťou. Križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcom dotknutých inžinierskych sietí.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy.
- Navrhovateľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu.
- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to čiastočným, prípadne aj úplným ohradením

Osobitné podmienky

- Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou.
- Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu:

1) Projektovú dokumentáciu stavby spracovať v súlade s ustanoveniami vyhl.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj v súlade s príslušnými normami .

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci územného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky.

Toto územné rozhodnutie platí podľa § 40, ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava, Metodova 8, IČO: 35 697 270 v zastúpení M-TEL, s.r.o., 040 01 Košice, Južná trieda 68, IČO: 36 172 961 podal dňa 21.09.2023 na Obec Slovenské Ďarmoty návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „F2BTS_Lesenice_0143BB“ v katastrálnych územiach Slovenské Ďarmoty a Lesenice, v rozsahu: Vykonávanie zemných prác - ručný a strojový výkop, uloženie HDPE rúr podľa SO 01, Výstavba optického kábla podľa PS 01, Uloženie zemných šácht s káblovými rezervami podľa PS 02.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 119 ods. 1 stavebného zákona určil listom č. OU-BB-OVBP2-2023/035243-002 zo dňa 04.07.2023 ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „F2BTS_Lesenice_0143BB“, pre navrhovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, ktorá bude prechádzať katastrálnymi územiami Slovenské Ďarmoty a Lesenice, stavebný úrad obce Slovenské Ďarmoty.

Vzhľadom na to, že predložené podklady a stanoviská k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby nepostačovali na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní stavebný úrad listom zo dňa 28.09.2023 vyzval navrhovateľa v súlade s ustanovením § 35 odst.3 stavebného zákona a §3 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, aby v stanovenej lehote predložený návrh doplnil a rozhodnutím zo dňa 28.09.2023 územné konanie podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušil. Stavebný úrad upozornil navrhovateľa, že ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia predmetnej stavby v určenej lehote doplnený, príslušný stavebný úrad územné konanie podľa § 35 odst.3 stavebného zákona zastaví.

Navrhovateľ v stanovenej lehote predložil požadované doklady a stavebný úrad ďalej pokračoval v územnom konaní.

Začatie územného konania bolo oznámené Obcou Slovenské Ďarmoty všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením o začatí územného konania pod č. OCU 189/2023, SOU 87/2023 zo dňa 08.01.2024 a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.02.2024.

Stavebný úrad v oznámení o začatí územného konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu vzniesť najneskôr na ústnom pojednávaní inak, že sa na ne neprihliadne.

V rámci územného konania neboli účastníkmi konania vznesené námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby podľa § 37, § 38, § 39 a 39a stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených stavebným zákonom, ako aj vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušným platným normám.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Ministerstvo dopravy SR, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš-odbor SOŽP (ŠSOH, ŠVS, OPaK), Okresný úrad Banská Bystrica, odbor SOŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Veľký Krtíš pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor CDaPK, OR PZ, OPaDP,ODI, Veľký Krtíš, BBRSC, a.s., Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majtku a infraštruktúry, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Slovak Telekom, a.s., O2 Networks s.r.o., UPC Broadband Slovakia s.r.o., ANTIK Telecom s.r.o., SITEL s.r.o., OTNS,a.s., Slovaneta.s.,

Towercom, a.s., StVPS, a.s. Banská Bystrica, Energotel a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., TRANSPETROL a.s., eustream a.s., SPP-distribúcia a.s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, ORHaZZ Modrý Kameň, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a obcí boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

V prípade potreby si nechá navrhovateľ overiť právoplatnosť rozhodnutia na stavebnom úrade v Obci Slovenské Ďarmoty.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, 974 05 Banská Bystrica, Nám.L.Štúra č.1, písomným podaním na Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom len po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.



Mgr. Denisa Árvayová
starostka obce

Príloha pre navrhovateľa:

- situačné výkresy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy vypracované podľa § 3 ods.3, písm. a) vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona, doručenie pre účastníkov konania sa uskutoční aj vyvesením rozhodnutia spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Slovenské Ďarmoty a Lesenice.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia

6.3. 2024


Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby



Dátum zvesenia

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby


F2BTS_Lesenice_0143BB






MŠV + KL

KLAD LISTOV:



LEGENDA:



- Navrhovaná trasa
- Existujúca trasa
- Zemná šachta
- Pasívna spojka
- Sajt investora
- Neriadené pretláčanie
- Riadené pretláčanie
- Rozkopávka spevnenej plochy
- Hranica kat. územia
- Vodný tok
- Plynovod - NTL (SPP)
- Plynovod - STL (SPP)
- Vodovod (VVS)
- Slovak Telekom - nezamerané
- Slovak Telekom - zamerané



POZNÁMKA:

Všetky inžinierske siete sú zakreslené informatívne!
Pred začatím výkopových prác je potrebné ich presné vytýčenie.
Pri ich súbehu a križovaní dodržať STN 730005.

Kreslil :	Ing. T. Bradáč		 Južná trieda 68, 040 01 Košice
Vypracoval :	Ing. T. Bradáč		
Kontroloval :	Ing. M. Hažlinský		
Zod.projektant :	Ing. T. Bradáč		
Názov akcie :			Dátum : August 2023
F2BTS_Lesenice_0143BB			Stupeň : ÚR Mierka : SCH
Obsah : Mapa širších vzťahov, Klad listov			Formát : 2 A4 č.výkresu : 01
Investor : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BA			č.zakázky :