








LEGENDA :

JESTVUJÚCE SIETE A OBJEKTY:



-  JESTVUJÚCI OBJEKT
- 741/9 PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV "PARCELY REGISTRA C"
- 741/1 PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV "PARCELY REGISTRA E"

NAVRHOVANÉ SIETE A OBJEKTY:

- SO - 01 STRIEDAČKA DOMÁCI**
 -  Striedačka D
 - Rozmery základ. dosky: 6,00 x 2,00 m
 - Prefabrikovaná oceľová konštrukcia z uzavretých JOKEL profilov, farba sivá
 - Opláštenie oceľovej konštrukcie: LEXAN a poplast. trapezový plech
 - Prestrešenie: LEXAN
 - Plastové sedadlá 11 kusov
 - Prefabrikovaná ovcelová konštrukcia je kotvená do základovej dosky pomocou oceľ kotiev
- SO - 02 STRIEDAČKA HOSTIA**
 -  Striedačka H
 - Rozmery základ. dosky: 6,00 x 2,00 m, hrúbka 150 mm
 - Prefabrikovaná oceľová konštrukcia z uzavretých JOKEL profilov, farba sivá
 - Opláštenie oceľovej konštrukcie: LEXAN a poplast. trapezový plech
 - Prestrešenie: LEXAN
 - Plastové sedadlá 11 kusov
 - Prefabrikovaná ovcelová konštrukcia je kotvená do základovej dosky pomocou oceľ kotiev
- SO - 03 MINI TRIBÚNA PRO STAR**
 -  Mini tribúna PRO STAR
 - Rozmery tribúny: 7,20 x 2,30 m
 - prefabrikovaná oceľová konštrukcia z pozinkovanej ocele
 - oceľové stĺpy tribúny sú osadené na betónové základové pätky - 6 kusov
 - rozmery páteiek: 300x300 mm, hl. 700 mm, betón C20/25
- SO - 04 OCHRANNÁ SIĚŤ**
 -  Ochranná sieť
 - Celk. dĺžka ochr. sieťe: 40,00 m
 - Výška ochrannej sieťe: 4,00 m
 - Oceľové stĺpy Ø100 mm - 14 kusov (losovo 3,077 m)
 - výška nad terénom 4,20 m
 - osadené do základových páteiek rozmerov 500x500 mm, hl. 900 mm, z betónu C20/25

relat.výška+100,00 mmm
úroveň základu oplatenia

±0,000 = relat.výška +100,00 mmm

Autor projektu Ing. J. CIBUČA	Zodp. projektant Ing. J. CIBUČA	Vypracoval Ing. J. CIBUČA	
Stavebník FK Slovenské Ďarmoty, Slov. Ďarmoty 99, 991 07 Slov. Ďarmoty	Miesto stavby Slovenské Ďarmoty, areál futbalového ihriska	Formát 10xA4	
Stavba Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slov. Ďarmoty		Dátum október 2018	
Druh projektu ARCHITEKTÚRA		Stupeň PS	
Výkres Koordináčna situácia		Číslo zákazky 38/2018	mierka 1:250
		č. v. 1	

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	:	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slov. Ďarmoty
Miesto stavby	:	Slovenské Ďarmoty
Okres	:	Veľký Krtíš
Číslo parcely	:	728/5, 728/6, 728/4
Charakter	:	stavebné úpravy
Stavebník	:	Futbalový klub Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 Slovenské Ďarmoty
Stupeň	:	Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Dátum	:	október 2018
Vypracoval	:	Ing. Jozef Cibula, Petőfiho 4, Čebovce, 991 25
Zodp. projektant	:	Ing. Jozef Cibula, Petőfiho 4, Čebovce, 991 25

2. PODKLADY PRE SPRACOVANIE

1. Kópia katastrálnej mapy
2. Požiadavky stavebníka

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Projekt – Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - FK Slovenské Ďarmoty rieši stavebné úpravy nasledovných objektov:

SO – 01 STRIEDAČKA DOMÁCI

- Rozmery základ. dosky: 6,00 x 2,00 m
- Prefabrikovaná oceľová konštrukcia z uzavretých JOKEL profilov, farba sivá
- Opláštenie oceľovej konštrukcie: LEXAN a poplastovaný trapézový plech
- Prestrešenie: LEXAN
- Plastové sedadlá 11 kusov
- Prefabrikovaná oceľová konštrukcia je kotvená do základovej dosky pomocou ocel. Kotiev

SO – 02 STRIEDAČKA HOSTIA

- Rozmery základ. dosky: 6,00 x 2,00 m
- Prefabrikovaná oceľová konštrukcia z uzavretých JOKEL profilov, farba sivá
- Opláštenie oceľovej konštrukcie: LEXAN a poplastovaný trapézový plech
- Prestrešenie: LEXAN
- Plastové sedadlá 11 kusov
- Prefabrikovaná oceľová konštrukcia je kotvená do základovej dosky pomocou ocel. Kotiev

SO – 03 MINI TRIBÚNA PRO STAR

- Mini tribúna PRO STAR
- Rozmery tribúny: 7,20 x 2,30 m
- prefabrikovaná oceľová konštrukcia z pozinkovanej ocele
- oceľové stopy tribúny sú osadené na betónové základové pätky - 6 kusov
- rozmery pätiiek: 300x300 mm, hl. 700 mm, betón C20/25

SO – 04 OCHRANNÁ SIEŤ

- Ochranná sieť
- Celková dĺžka ochrannej siete: 40,00 m
- Výška ochrannej siete: 4,00 m
- Oceľové stĺpy \varnothing 100 mm - 14 kusov (osovo 3,077 m)
- výška nad terénom 4,20 m
- osadené do základových pätiiek rozmerov 500x500 mm, hl. 900 mm, z betónu C20/25

4. VYUŽITIE OBJEKTU

Stavba bude slúžiť na svoj pôvodný zámer – futbalové ihrisko s infraštruktúrou.

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU

Sprístupnenie stavby bude zabezpečené z jestvujúcich spevnených a trávnatých plôch okolo objektov.

Obmedzujúce faktory :

- vytvorenie komunikačného, manipulačného a skladovacieho priestoru pre dovoz a uskladnenie stavebného materiálu nákladnými vozidlami
- predpokladá sa skladovanie základných konštrukčných prvkov v minimálnom časovom úseku.

Ďalšie podmienky upresní stavebný úrad v rámci stavebného konania.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV

Užívateľom stavby budú samotný hráči a návštevníci futbalových zápasov.

7. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

október 2018 – december 2019

8. ČLENENIE STAVBY

SO – 01 STRIEDAČKA DOMÁCI

SO – 02 STRIEDAČKA HOSTIA

SO – 03 MINI TRIBÚNA PRO STAR

SO – 04 OCHRANNÁ SIEŤ

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Rozpočtové náklady : 33 500,- EUR